
BEMU Protect




















Wandschutz ACROLEN | Rammschutz TERA PROTECT

Schrammschutz | Säulenschutz | Fingerklemmschutz

ACROLEN Wandschutzplatten

(Alle Platten: Brandschutzklasse B1)

Vollflächiger Wandschutz für:

- Spitäler & Rehaeinrichtungen
- Altersheime & Pflegeheime
- Kitas, Kindergärten & Schulen
- Hotels & Gastronomie
- Öffentliche Einrichtungen
- Industrie
- Labore

ACROLEN spart langfristig Kosten und Aufwand!

ACROLEN MED - antibakteriell & antimikrobiell
Wenn besondere hygienische Anforderungen erfüllt werden müssen, ist ACROLEN MED die richtige Wahl. ACROLEN-MED wird mit Silberionen angereichert, die eine aktive antimikrobielle und antibakterielle Wirkung entfalten. Plattenmass: 1220(1500)x3000x2mm

ARCROLEN TOP - PVC-frei
Das Material ist komplett PVC-frei. Als PVC freies Produkt sind ACROLEN-TOP Platten umweltfreundlich und leicht recycelbar. 1300x3000x1.5mm

ACROLEN PRO
Das Material (Acryl Vinyl) ist PVC-reduziert, kratzfest, schlagfest, witterungsbeständig und chemikalienbeständig, bedingt formbar, sowie leicht zu verarbeiten. Das Plattenmass: 1220(1500)x3000x2mm.






BEMU Protect

















Referenzbilder ARCOLEN WANDSCHUTZ

BEMU Protect




Tera Protect Rammschutzprofile aus recycelten Kunststoff

recycelt – ressourcenschonend – lebensmitteltauglich – unverwüstlich

Wir fertigen aus recyceltem Kunststoffen leistungsfähige Rammschutzleisten sowie Schutzelemente für den Wand- & Bodenbereich. Dabei reicht unser Know-how von der Entwicklung bis zur eigenen Produktion.

Die Tera Protect – **Werkstoffe enthalten wiederaufbereitete Rohstoffe** in hoher Qualität und sind insofern nachhaltige, umwelt- und ressourcenschonende Produkte. Sie sind sowohl für den Innen- und Aussenbereich verwendbar und lassen sich problemlos an die örtlichen Gegebenheiten anpassen.

TPRadius Wand-Schrammschutzleiste
– aus recycelten Kunststoffen




Profilschnitt

Einsatzbereich: Vorrangig an der Wand als Schutz vor Beschädigungen im Wand-bereich. Die Montage erfolgt durch eine Verschraubung (ca. alle 40 cm je nach Anforderung) in die Wand. Ecken können mittels Gehrungsschnitt schnell und sauber ausgeführt werden. Hygienisch unbedenklich und lebensmitteltauglich.

- **Masse: H 200 x L 2000 x B 20mm**
- Farbe: RAL ähnlich 7012 Basaltgrau
- Gewicht je Leiste 2000mm = ca. 6,4 KG

(1)



Vorteile gegenüber den herkömmlichen Metall- und Holzkantenschützen:

- **Geringere Kosten in der Anschaffung & Reparaturen**
- **Produkte aus 100% recycelten Kunststoffen**
- **Splittert und schimmelt nicht**
- **Extrem robust**
- **Stösse werden gut absorbiert**




TP 200 & 250 Sockelschutzleiste
– aus recycelten Kunststoffen

Die Montage erfolgt durch eine Verschraubung (ca. alle 40 cm je nach Anforderung) in die Wand. Ecken können mittels Gehrungsschnitt schnell und sauber ausgeführt werden. Hygienisch unbedenklich und lebensmitteltauglich.
Einsatzbereich: Vorrangig am Übergang vom Boden zu Wand.

- **Masse: H 200/250 x L 2100 x B 30mm**
- Farbe: RAL ähnlich 7012 Basaltgrau
- Gewicht je Leiste 2100mm = ca. 7,8/10.3 KG

Vorteile gegenüber den herkömmlichen Metall- und Holzkantenschützen:

- **Geringere Kosten in der Anschaffung & Reparaturen**
- **Produkte aus 100% recycelten Kunststoffen**
- **Splittert und schimmelt nicht**
- **Lebensmitteltauglich (geprüfte Qualität)**
- **Extrem stossfest**



Profilschnitt






TP200022 Bodenkantenschutz
– aus recycelten Kunststoffen


Die Montage erfolgt durch eine Verschraubung von oben durch das Profil (ca. alle 40cm / 8 St. Montagebohrungen je Profil) in den Boden. Mit einer praktischen Abdeckkappe wird die Befestigungsöffnung verschlossen (1). Ecken können mittels Gehrungsschnitt schnell und sauber ausgeführt werden. Durch Hohlkammern im Profil wird Schimmel effektiv verhindert.

- **Masse: H 150 x L 2000 x B 55mm**
- Farbe: RAL ähnlich 7012 Basaltgrau



Profilschnitt

(1)



Vorteile gegenüber den herkömmlichen Metall- und Holzkantenschützen:


- **Geringere Kosten in der Anschaffung & Reparaturen**
- **Produkte aus 100% recycelten Kunststoffen**
- **Sehr gute Stossabsorbation**
- **Keine Rostflecken durch beschädigtes Verzinkung**
- **Extrem robust**



TP 200015 extrem stabiler Bodenkantenschutz
– recyc aus recycelten Kunststoffen


Die Montage erfolgt durch eine Verschraubung von oben durch das Profil (ca. alle 40cm / 8 St. Montagebohrungen je Profil) in den Boden. Mit einer praktischen Abdeckkappe wird die Befestigungsöffnung verschlossen (1). Ecken können mittels Gehrungsschnitt schnell und sauber ausgeführt werden. Durch Hohlkammern im Profil wird Schimmel effektiv verhindert.

- **Masse: H 150 x L 2000 x B 120mm**
- Farbe: RAL ähnlich 7012 Basaltgrau



Profilschnitt





Vorteile gegenüber den herkömmlichen Metall- und Holzkantenschützen:

- **Geringere Kosten in der Anschaffung & Reparaturen**
- **Produkte aus recycelten Materialien**
- **Splittert und schimmelt nicht**
- **Keine Rostflecken durch beschädigte Verzinkung**
- **Extrem stossfest**


TPWand
– hinterlüftetter Wandschutz

Das neue hinterlüftete System ist einzigartig und verhindert Schimmelbildung. Die Montage erfolgt durch eine verdeckte Verschraubung in die Wand. Ecken können mittels Gehrungsschnitt schnell und sauber ausgeführt werden. Der Abschluss am oberen Rand erfolgt mit einem TPRadius. Hygienisch unbedenklich und lebensmitteltauglich.

- **Masse: B 526 x L 2100 x H 7,5mm**
- Farbe: weiss, basalt- oder kieselgrau

Vorteile :

- **Geringere Kosten in der Anschaffung**
- **Einfaches Stecksystem für die Montage**
- **Splittert und schimmelt nicht**
- **Lebensmitteltauglich (geprüfte Qualität)**
- **Hinterlüftete Wandfläche**



Profilschnitt





Rammschutz mit TERA PROTECT (aus recycelten Kunststoffen)

Säulenschutz, Anfahrschutz, Wandschutz und Rammschutz sind eine nachhaltige und sinnvolle Investition zum Schutz von Gebäuden und Fahrzeugen.





Die Tera Protect Produktserien TP200 und TP250 umfassen hochwertige, geprüfte Kunststoffleisten für den Innen- und Aussenbereich zum Schutz im Anschlussbereich zwischen Fussboden und Wand.

Mit der Sockelleiste TP200015 und TP200022 schützen Sie effektiv den Boden-&Wandbereich vor starken Beanspruchungen.

Der TPRadius ist als Schrammschutz an Wänden eine zuverlässige Lösung.









BEMU Protect
- NEUKUNSTSTOFFE

Unsere Schrammschutzlösungen aus hochwertigem **PE (Polyethylen)** sind die ideale Wahl für alle Bereiche, in denen mechanische Belastung, hygienische Anforderungen und optische Langlebigkeit zusammentreffen. Ob in der Industrie, der Lebensmittelverarbeitung, dem Gesundheitswesen oder öffentlichen Gebäuden – PE-Schrammschutzleisten sorgen für dauerhaft saubere und geschützte Wand- und Sockelbereiche.








Anfahrschutz aus Metall

Unsere Stahlrammschutzlösungen für Parkhäuser, Industrie und Gewerbe bieteten hochwertigen Schutz für Autos und Gebäude. Hergestellt aus robustem Stahl, sorgt er für maximale Sicherheit und Langlebigkeit. Wir liefern nicht nur die Produkte, sondern **übernehmen auch die fach-gerechte Montage vor Ort.**

Zudem sind Sonderanfertigungen problemlos möglich – wir passen unsere Lösungen individuell an Ihre Bedürfnisse an. Schützen Sie Ihre Investitionen mit unserem professionellen Stahlrammschutz!










SECCAR – Säulen- & Schrammschutz im Parkhaus

Obwohl Betonpfeiler in Parkhäusern unerlässlich sind, können sie zu kostspieligen Hindernissen werden. Schäden durch Parkmanöver lassen sich oft nur schwer vermeiden.

Der Säulenschutz der BEMU Protect GmbH bietet eine einzigartige Lösung. Er eignet sich ideal, um Fahrzeuge vor Kratzern, Schrammen und Kollisionsschäden zu schützen.

Die Säulenschutzlösung bietet eine individuell bedruckbare Werbefläche, beispielsweise für Firmenlogos, Wegeleitsysteme oder wechselnde Aktionshinweise.







Felgenschutz am Schrammbord mit TERA PROTECT - TPRadius

Unser Felgenschutzprofil TPRadius aus recycelten Kunststoffen verhindert effektiv Beschädigungen an Autofelgen. Das Kunststoffprofil wird an das Schrammbord geschraubt - so bleibt die Felge bei einer „Randberührung“ unbeschädigt.

Felgenschutz dient auch zur Kundenbindung, denn hohe Bordsteine oder Einfassungen in Tiefgarageneinfahrten und Parkhäusern führen oft zu Beschädigungen an Fahrzeug-felgen - und damit zu unzufriedenen Kunden.


Unser System TERA PROTECT bietet mit unterschiedlich hohen und starken Schutzleisten eine sehr einfache Möglichkeit, gefährdete Bereiche auszustatten.







BEMU Protect



















Wir schützen was Ihnen lieb ist!

Lieferung und Montage aus einer Hand

Vorteile von TERA PROTECT

CLEVERES SYSTEM

Einfache Montage. Einfache Befestigung.
Einfache Reparaturen, Einfach super.

KOSTENGÜNSTIG

Kostengünstiger als alle anderen
Materialien, da von langer Lebensdauer.

LEICHT ZU REINIGEN

Mit normalen Reinigungsmitteln leicht
und einfach zu säubern.
Feuchtigkeitsabweisend.

AUS RECYCLETEN MATERIALIEN

Hergestellt aus recycelten
Kunststoffgranulaten, die speziell für
unsere Anforderungen hergestellt
werden.

LEICHT AUSTAUSCHBAR

Sollte ein Paneel trotzdem beschädigt
werden, lässt es sich leicht austauschen.

MODULAR

Alle Systemkomponenten von Tera
Protect sind untereinander kombinierbar.

BEMU Protect GmbH / Neuwiesenstrasse 15 / 8400 Winterthur

Tel. 052 511 03 02 / Mobil 078 313 14 15 / info@bemu-protect.ch

Lager: Althardstrasse 171 / 8105 Regensdorf

www.bemu-protect.ch

Wandschutz | Anfahrschutz | Rammschutz

Wir liefern und montieren!